

Broyeur à poudre ultra-fin

Link: [Galerie](#) [Obtenir ce produit Prix](#)

Le **Broyeur à poudre extra-fin** série HGM est un produit basant sur une recherche de 15 ans dans le domaine de technologie de broyage. Il est principalement appliqué à broyer les matériaux non-inflammables, non-explosif, et les matériaux fragiles avec la rigidité de Mohs moins de 6. Par exemple la calcite, la craie, le calcaire, la dolomie, le kaolin, le gypse, etc. La granulométrie de poudre fine peut être régularisée entre 0.047mm et 0.005mm.



Caractéristiques

1. Haute efficacité. En comparer avec le moulin à jet, le moulin à l'agitation et le Broyeur à boulets, prendre en considération de même niveau de la finesse et la puissance de moteur, la capacité de production du Broyeur à poudre extra-fine augmente au moins deux fois que les autres.
2. La vie des pièces de rechange est plus durable. Les rouleaux et l'anneau sont en matériaux spéciaux, qui améliorent l'efficacité de broyage. Au même niveau de matière à traiter et finesse de poudre, la durée de vie des pièces de rechange peut atteindre jusqu'à un an. Haute sécurité et de fiabilité.
3. Comme il n'y a pas de roulements et pas de vis dans la chambre de broyage, les problème de l'usure des roulements et ses joints ainsi que la destruction de la machine à cause du desserrage de vis n'existent jamais.
4. Le nettoyage et la protection de l'environnement. La mise en place du dépoussiéreur d'impulsion et du silencieux permettent de réduire la pollution de la poussière et les bruits

afin d'atteindre les normes écologiques nationales dans le sens de protection de l'environnement.

Données Techniques

Mod èle	HGM80	HGM100
Quantit éde rouleau (Pi èce)	21	27
Diam ètre d'agneau (mm)	Φ800	Φ1000
Quantit éd'agneau(Pi èce)	1×3	1×3
Vitesse de rotation (r/min)	180-250	150-200
Mati ère à traiter (mm)	10	10
Finesse de produit fini (mm)	300-3000	300-33000
Capacit éde production (t/h)	500-3500	900-6500
Dimension (mm)	12.4×3.5×5.8	14.5×5.0×8.6

Note: Aucune modification de données de **Broyeur à poudre ultra-fin** ne sera affichée ultérieurement.

Directeur Sénior



Kevin



Johnny



Peter

Contact

Shanghai

Tel: +86-21-58385016

Fax: +86-21-58377628

E-mail: sales@kefidinc.com

Zhengzhou

Tel: + 86-371-67999255

Fax: +86-371-67998980

E-mail: david@kefidinc.com

[Matériel](#)

[Galerie](#)

Concasseur mobile

[Concasseur mobile sur chenille](#)
[Concasseur à mâchoire mobile](#)
[Concasseur à percussion mobile](#)
[Concasseur à cône mobile](#)
[Concasseur VSI mobile](#)

Station de concassage

[Concasseur à mâchoire](#)
[Concasseur à percussion](#)
[Concasseur à cône](#)
[Concasseur à axe vertical](#)

Chaîne de Production

[Chaîne de production de pierre](#)
[Chaîne de production de sable](#)

Broyeur industriel

[Broyeur vertical](#)
[Broyeur à trapèze de série MTW](#)
[Broyeur à marteaux hydraulique](#)
[Broyeur à poudre ultra-fin](#)
[Broyeur à trapèze série TGM](#)
[Broyeur à suspension série YGM](#)
[Broyeur Raymond](#)
[Broyeur à boulets](#)

Crible et Laveur

[Crible vibrant](#)
[Laveur du sable à vis](#)
[Laveur du sable à roue](#)

Alimentateur et Convoyeur

[Alimentateur vibrant](#)
[Convoyeur à bande](#)

Crushing

[Mobile Crushing Plant](#)
[Stationary Crushing Plant](#)
[Jaw Crusher](#)
[Impact Crusher](#)
[Cone Crusher](#)
[VSI Crusher](#)

Aggregate Production Line

Grinding Mill

[Vertical Grinding Mill](#)
[MTW Series Trapezoid Mill](#)
[Micro Powder Mill](#)
[Trapezium Mill](#)
[High Pressure Mill](#)
[Raymond Mill](#)
[Ball Mill](#)
[European Hammer Mill](#)

Screening & Washing

[Vibrating Screen](#)
[Sand Washing Machine](#)

Feeding & Conveying

[Vibrating Feeder](#)
[Belt Conveyor](#)

Delivery of Products

Technology

Workshop

Clients Visit and Exhibiton

Corporate Culture